

**UCHWAŁA NR .../.../2023**  
**RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**  
**z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie  
pomiędzy ulicami: Leśną, Brzoskwiniową, Składową, Kościelną i Graniczną**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 977, ze zm.), Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie, pomiędzy ulicami: Leśną, Brzoskwiniową, Składową, Kościelną i Graniczną, zwany dalej planem miejscowym, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, uchwalonego Uchwałą Nr L/ 852 /2022 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 marca 2022 r.

2. Granice obszaru objętego planem miejscowym określa część graficzna.

3. Załączniki do uchwały stanowią:

- 1) załącznik nr 1 – część graficzna, opracowana na mapie w skali 1:1000, zwana dalej rysunkiem planu miejscowego;
- 2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego;
- 3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie realizacji, zapisanych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
- 4) załącznik nr 4 – zbiór danych przestrzennych w formie określonej w art. 67a ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.).

**§ 2.** Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną odległość sytuowania budynku lub wiaty ze wszystkimi ich elementami od linii rozgraniczającej teren;
- 2) „budynku obsługi terenu” – należy przez to rozumieć budynek zawierający sanitariaty, pomieszczenia dla pracowników, wypożyczalnię sprzętu;
- 3) „nieuciążliwej działalności usługowej” – należy przez to rozumieć działalność w zakresie usług handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 200 m<sup>2</sup>, gastronomii, bankowości, administracji, oświaty, usług łączności, informacji i nauki, kultury i rozrywki, rekreacji i sportu, zdrowia i opieki społecznej, biura, obiekty realizowane jako zadania własne samorządów terytorialnych;
- 4) „wiacie” – należy przez to rozumieć obiekt budowlany składający się z zadaszenia opartego na słupach, posiadający nie więcej niż trzy ściany, przy czym drzwi wiaty uznaje się za ścianę;

- 5) „powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć procentowy udział w powierzchni działki budowlanej sumy powierzchni rzutów na płaszczyznę terenu wszystkich budynków lokalizowanych na działce budowlanej, mierzonych po obrysach zewnętrznych krawędzi budynków w stanie wykończonym, w tym zadaszonych tarasów oraz powierzchni wiat liczonej po obrysie ich zadaszania;
- 6) „powierzchni całkowitej zabudowy” – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych w rozumieniu Polskich Norm wszystkich kondygnacji wszystkich budynków na działce budowlanej, w tym powierzchni zadaszonych tarasów oraz powierzchni wiat, liczonych jak określono w pkt. 5, a na działce nr 474/1 również powierzchni namiotu, liczonej po obrysie jego podłogi;
- 7) „intensywności zabudowy” – zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.), należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;
- 8) „lokalizowaniu budynków” – należy przez to rozumieć lokalizowanie budynków o przeznaczeniu zgodnym z przeznaczeniem określonym planem miejscowym, wraz z wszystkimi obiektami i urządzeniami wchodzącymi w skład danego przedsięwzięcia, a także z niezbędnymi, powiązаныmi z przedsięwzięciem robotami budowlanymi: wykonaniem nawierzchni, budową zjazdu, stanowisk postojowych; należy przez to rozumieć również budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę obiektów o przeznaczeniu zgodnym z przeznaczeniem terenu, do parametrów określonych planem miejscowym, zmianę sposobu użytkowania istniejących na działce budowlanej obiektów na użytkowanie zgodne z określonym miejscowym planem przeznaczeniem, a także rozbiórkę obiektów, chyba że dalsze ustalenia planu miejscowego stanowią inaczej;
- 9) „działce budowlanej” – należy przez to rozumieć działkę w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.).

**§ 3.** 1. W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się:

- 1) przeznaczenie terenów:
  - a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami **1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN**,
  - b) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, oznaczony symbolem **MN/U**,
  - c) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami **1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U, 11U**;
  - d) teren sportu i rekreacji , oznaczony symbolem **US**;
  - e) teren elektroenergetyki, oznaczony symbolem **E**;
  - f) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami **1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD**;
  - g) tereny publicznych ciągów pieszych, oznaczone symbolami **1KX, 2KX**;
- 2) linie rozgraniczające tereny, o których mowa w ust. 1.

2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów oraz przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu miejscowego.

**§ 4.** W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy, których usytuowanie określono na rysunku miejscowego planu;
- 2) obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg;
- 3) dla budynków istniejących w dniu uchwalenia miejscowego planu możliwość ich:
  - a) przebudowy z zachowaniem: dotychczasowej funkcji, lokalizacji względem linii zabudowy oraz granic z sąsiednimi działkami, wysokości, liczby kondygnacji oraz geometrii dachu lub zmianę tych parametrów zgodnie z ustaleniami miejscowego planu,
  - b) rozbudowy do parametrów określonych miejscowym planem oraz z uwzględnieniem określonych linii zabudowy dla nowych części budynków, przy czym dopuszcza się zachowanie dotychczasowej geometrii dachu,
  - c) rozbiórki;
- 4) zakaz lokalizowania:
  - a) obiektów tymczasowych za wyjątkiem budynków niezbędnych przy budowie i wyłącznie na czas budowy,
  - b) ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń o wysokości większej niż 1,7 m.

**§ 5.** W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:

- 1) nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach odrębnych wskaźnikami hałasu:
  - a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej **MN** – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  - b) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej **MN/U** – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych;
  - c) dla terenów sportu i rekreacji **US** – jak dla terenów rekreacyjnych;
- 2) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w przepisach odrębnych za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
- 3) zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych – z sieci wodociągowej;
- 4) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych:
  - a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej **MN** i terenie sportu i rekreacji **US** – na teren nieutwardzony na własnej działce lub do zbiorników retencyjnych,
  - b) na terenach nie wymienionych w lit. a – zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) odprowadzenie ścieków bytowych – do sieci kanalizacji sanitarnej, przy czym ścieki o parametrach przekraczających parametry ścieków bytowych należy podczyszczać w podczyszczalniach ścieków lokalizowanych na własnej działce;
- 6) stosowanie do ogrzewania budynków energii elektrycznej, paliw niskoemisyjnych oraz energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych; w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych uwzględnienie ograniczeń i zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) gospodarkę odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 8) z zastrzeżeniem pkt. 9, dopuszczenie zagospodarowania nadmiaru mas ziemnych powstających w wyniku prac budowlanych na miejscu;

- 9) zakaz zastosowania na działce budowlanej mas ziemnych w sposób powodujący przekroczenie dopuszczalnej zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie, podwyższający poziom terenu o więcej niż 0,30 m lub utrudniający korzystanie z nieruchomości sąsiednich.
- 10) zagospodarowanie zielenią **naturalną** wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów działki.

**§ 6.** W zakresie zasad kształtowania krajobrazu nie podejmuje się ustaleń.

**§ 7.** W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- 1) objęcie ochroną konserwatorską terenów stanowisk archeologicznych nr AZP 52-26/34 oraz nr AZP 52-26/35, ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
- 2) nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu na terenach stanowisk archeologicznych;
- 3) usytuowanie terenów, o których mowa w pkt. 1, określa rysunek planu miejscowego.

**§ 8.** W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

**§ 9.** W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej **1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN** ustala się, z zastrzeżeniem §18 oraz z wyjątkami określonymi w pkt. 11:

- 1) dopuszczenie lokalizowania:
  - a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków gospodarczych, garaży i wiat oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - b) na jednej działce budowlanej wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednej wiaty, jednego budynku gospodarczego lub zamiennie do budynku gospodarczego - jednego garażu,
  - c) z zastrzeżeniem lit. d, budynków w zabudowie wolno stojącej,
  - d) usytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną na warunkach określonych w przepisach odrębnych w przypadku, jeżeli dobudowany zostanie do budynku istniejącego przy tej granicy w dniu uchwalenia miejscowego planu, o takiej samej funkcji, jak budynek sytuowany;
- 2) powierzchnię zabudowy – do 30% działki budowlanej;
- 3) intensywność zabudowy, z uwzględnieniem warunków określonych w pkt. 11:
  - a) minimalną – 0,01,
  - b) maksymalną – 0,9;
- 4) minimalny teren biologicznie czynny: 40% powierzchni działki budowlanej;
- 5) geometrię dachów: dachy dwu- lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu wszystkich połaci dachowych pod kątem od 30° do 45° lub dachy o nachyleniu połaci dachowych do 12°;
- 6) wysokość zabudowy:

- a) dla budynków posiadających dachy dwu- lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu wszystkich połaci dachowych pod kątem od 30° do 45° – do 9,0 m,
  - b) dla budynków posiadających dachy o nachyleniu połaci dachowych do 12° – do 7,0 m
  - c) wiat – do 4,0 m;
- 7) liczbę kondygnacji nadziemnych:
- a) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – do 2,
  - b) w budynkach gospodarczych, garażach i wiatach – 1;
- 8) minimalną powierzchnię działki budowlanej – 600 m<sup>2</sup>, przy czym dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszej powierzchni, jeżeli służyć mają na powiększenie działki sąsiedniej oraz na cele lokalizowania obiektów infrastruktury technicznej i dojazdów; wyżej określona minimalna powierzchnia działki obowiązuje wyłącznie przy podziale terenu na działki, natomiast nie ogranicza zabudowy działki budowlanej, istniejącej w dniu uchwalenia miejscowego planu, która posiada mniejszą powierzchnię lecz odpowiada warunkom określonym w przepisach odrębnych;
- 9) minimalną liczbę stanowisk postojowych:
- a) 2 stanowiska na jeden lokal mieszkalny,
  - b) 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50,0 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu usługowego;
- 10) dopuszcza się podpiwniczenie budynków przy uwzględnieniu istniejących warunków hydrogeologicznych;
- 11) wyjątki od podanych wyżej wskaźników i zasad zabudowy:
- a) dla działki nr ewid. 704/3 – powierzchnia zabudowy do 40%, dach wiaty: jedno- lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci do 15°,
  - b) dla działek: nr ewid. 679/4, nr 679/5 i nr ewid. 679/6 – kąt nachylenia połaci dachowych do 12° lub od 20° do 45°, przy nachyleniu dachu do 12° – wysokość budynku do 8,0 m,
  - c) dla zabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 716/5 i nr ewid. 716/9, stanowiącej jedną działkę budowlaną – powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej, minimalny teren biologicznie czynny – 30% powierzchni działki budowlanej, podane wskaźniki nie dotyczą każdej z działek tworzących nieruchomość z osobna;
  - d) dla działki nr ewid. 699/7 – dopuszczenie lokalizacji dwóch budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, kąt nachylenia głównych połaci dachu – od 20° do 45°,
  - e) dla działki nr ewid. 415/8 – minimalny teren biologicznie czynny – 30% powierzchni działki budowlanej, przy nachyleniu dachu do 12° - wysokość budynku do 8,0 m,
  - f) dla działek nr ewid. 504/1 i nr ewid. 504/2 – przy nachyleniu dachu do 12° - wysokość budynku do 7,8 m,
  - g) dla działek nr ewid. 682/1, nr ewid. 682/2 i nr ewid. 682/3 – przy nachyleniu dachu do 12° - wysokość budynku od 7,0 m do 8,0 m,
  - h) dla działki nr ewid. 508/8 – przy nachyleniu dachu do 12° – wysokość budynku do 8,0 m,

- i) dla działek nr ewid. 472/3 i nr ewid. 472/4 – przy nachyleniu dachu do 12° – wysokość budynku od 7,0 m do 8,0 m, dopuszcza się lokalizowanie budynków w zabudowie bliźniaczej bezpośrednio przy wspólnej granicy obu działek,
- j) dla działek nr ewid. 634/1 i 634/2 – dopuszczenie budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących,
- k) dla działki nr ewid. 478/2 – dopuszczenie lokalizowania dwóch budynków mieszkalnych, powierzchnia zabudowy – do 40% powierzchni działki budowlanej, kąt nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°.

**§ 10.** W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej **MN/U** ustala się, z zastrzeżeniem §18:

- 1) dopuszczenie lokalizowania:
  - a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków usługowych z zakresu nieuciążliwej działalności usługowej, budynków gospodarczych, garaży i wiat oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - b) na jednej działce budowlanej wyłącznie po jednym z budynków wymienionych w lit. a oraz jednej wiaty,
  - c) z zastrzeżeniem lit. d, budynków w zabudowie wolno stojącej,
  - d) usytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną na warunkach określonych w przepisach odrębnych w przypadku, jeżeli dobudowany zostanie do budynku istniejącego przy tej granicy w dniu uchwalenia miejscowego planu, o takiej samej funkcji, jak budynek sytuowany lub jeżeli budynek w dniu uchwalenia miejscowego planu znajdował się przy granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi;
- 2) dopuszczenie adaptacji budynków istniejących w dniu uchwalenia miejscowego planu na cele zgodne z przeznaczeniem terenu,
- 3) zakaz lokalizowania: szpitali, domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze stałym i czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
- 4) powierzchnię zabudowy – do 35% powierzchni działki budowlanej;
- 5) intensywność zabudowy:
  - a) minimalną – 0,01,
  - b) maksymalną – 1,5;
- 6) minimalny teren biologicznie czynny: 40% powierzchni działki budowlanej;
- 7) geometrię dachów: dachy dwu- lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu wszystkich połaci dachowych pod kątem od 30° do 45° lub dachy o nachyleniu połaci dachowych do 12°;
- 8) wysokość zabudowy:
  - a) dla budynków posiadających dachy dwu- lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu wszystkich połaci dachowych pod kątem od 30° do 45° – do 9,0 m,
  - b) dla budynków posiadających dachy o nachyleniu połaci dachowych do 12° – do 7,0 m
  - c) wiat – do 4,0 m;
- 9) liczbę kondygnacji nadziemnych:

- a) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – do 2,
- b) w budynkach usługowych, garażach i wiatach – 1;
- 10) minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m<sup>2</sup>, przy czym dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszej powierzchni, jeżeli służyć mają na powiększenie działki sąsiedniej oraz na cele lokalizowania obiektów infrastruktury technicznej i dojazdów; wyżej określona minimalna powierzchnia działki obowiązuje wyłącznie przy podziale terenu na działki, natomiast nie ogranicza zabudowy działki budowlanej, istniejącej w dniu uchwalenia miejscowego planu, która posiada mniejszą powierzchnię lecz odpowiada warunkom określonym w przepisach odrębnych;
- 11) minimalną liczbę stanowisk postojowych:
  - a) 2 stanowiska na jeden lokal mieszkalny,
  - b) 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50,0 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu usługowego;
- 12) dopuszcza się podpiwniczenie budynków przy uwzględnieniu istniejących warunków hydrogeologicznych;

**§ 11.** W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów dla terenów zabudowy usługowej **1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U, 11U** ustala się:

- 1) z zastrzeżeniem pkt 2 oraz §18, dopuszczenie lokalizowania: garaży, wiat, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz budynków usługowych z zakresu nieuciążliwej działalności usługowej;
- ~~2) zakaz lokalizowania: szpitali, domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze stałym i czasowym pobytem dzieci i młodzieży;~~
- 3) powierzchnię zabudowy: do 35% powierzchni działki budowlanej;
- 4) intensywność zabudowy:
  - a) minimalną – 0,01,
  - b) maksymalną – 0,7;
- 5) minimalny teren biologicznie czynny: 20% powierzchni działki budowlanej;
- 6) wysokość zabudowy – do 4,5 m;
- 7) liczbę kondygnacji nadziemnych – 1;
- 8) geometrię dachów: dachy o dowolnej geometrii;
- 9) minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1500 m<sup>2</sup>; przy czym dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszej powierzchni, jeżeli służyć mają na powiększenie działki sąsiedniej oraz na cele lokalizowania obiektów infrastruktury technicznej i dojazdów; wyżej określona minimalna powierzchnia działki obowiązuje wyłącznie przy podziale terenu na działki, natomiast nie ogranicza zabudowy działki budowlanej, istniejącej w dniu uchwalenia miejscowego planu, która posiada mniejszą powierzchnię lecz odpowiada warunkom określonym w przepisach odrębnych;
- 10) minimalną liczbę stanowisk postojowych:
  - a) 2 stanowiska na jeden lokal mieszkalny znajdujący się w budynkach zlokalizowanych przed dniem uchwalenia miejscowego planu,
  - b) 2 stanowiska na każde rozpoczęte 50,0 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu usługowego;

- 11) miejsca dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o ile są wymagane, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 12) nakaz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, a w tym niewprowadzania barier technicznych i architektonicznych;

**§ 12.** W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla terenu sportu i rekreacji **US** ustala się:

- 1) z zastrzeżeniem §18, dopuszczenie lokalizowania boisk sportowych, kortów tenisowych, w tym kortów zadaszonych lub przekrytych powłoką pneumatyczną, budynku obsługi terenu, innych, nie będących źródłem ponadnormatywnego hałasu, urządzeń sportowych i rekreacyjnych, w tym zewnętrznych siłowni, z wyłączeniem skate-parku oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) powierzchnię zabudowy – do 25% powierzchni działki budowlanej;
- 3) intensywność zabudowy:
  - a) minimalną – 0,01,
  - b) maksymalną – 0,25;
- 4) minimalny teren biologicznie czynny: 20% powierzchni działki budowlanej;
- 5) wysokość zabudowy – do 6,5 m;
- 6) geometrię dachów: dachy o dowolnej geometrii;
- 7) liczbę kondygnacji nadziemnych – 1;
- 8) minimalną liczbę stanowisk postojowych – 5 miejsc, w tym jedno miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
- 9) nakaz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, a w tym niewprowadzania barier technicznych i architektonicznych.

**§ 13.** W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla terenu elektroenergetyki **E** ustala się:

- 1) z zastrzeżeniem §18, dopuszczenie lokalizowania urządzeń i sieci elektroenergetycznych;
- 2) minimalny teren biologicznie czynny – 0%.

**§ 14.** W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów dla terenów dróg publicznych klasy dojazdowej **1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD** ustala się:

- 1) z zastrzeżeniem §18, dopuszczenie lokalizowania: nawierzchni drogowych i urządzeń służących obsłudze ruchu komunikacyjnego oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających, geometrię dróg, włączenia w zewnętrzny układ komunikacyjny – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
- 3) nakaz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, a w tym niewprowadzania barier technicznych i architektonicznych.

**§ 15.** W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów dla terenów publicznych ciągów pieszych **1KX i 2KX** ustala się:

- 1) z zastrzeżeniem §18, dopuszczenie lokalizowania: nawierzchni drogowych oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;



- 2) szerokość w liniach rozgraniczających, geometrię dróg, włączenie w drogi publiczne – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
- 2) nakaz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, a w tym niewprowadzania barier technicznych i architektonicznych.

**§ 16.** W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa nie podejmuje się ustaleń.

**§ 17.** W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym nie podejmuje się ustaleń.

**§ 18.** W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów:

- 1) położenia całego terenu w zasięgu powierzchni ograniczających przeszkody dla lotniska Poznań-Ławica (powierzchnie: podejścia, przejściowa, pozioma wewnętrzna), wyznaczających maksymalne dopuszczalne wysokości zabudowy, wynoszące od 107 do 136 m n. m., w zależności od położenia obiektu względem lotniska oraz od tego, w której powierzchni ograniczającej się znajduje;
- 2) położenia całego terenu w zasięgu powierzchni ograniczających zabudowę od lotniczych urządzeń naziemnych, wyznaczających maksymalne dopuszczalne wysokości zabudowy, wynoszące od 94 do 123 m n.p.m., w zależności od położenia obiektu względem lotniczych urządzeń naziemnych;
- 3) położenia terenu w całości w strefie potencjalnych zakłóceń pomiaru stanu atmosfery przez radar meteorologiczny, a w związku z tym zakazu lokalizowania turbin wiatrowych o wysokości większej niż 123 m n.p.m.;
- 4) częściowego położenia w strefach zewnętrznej i wewnętrznej ograniczonego użytkowania lotniska Ławica, których granice określono na rysunku miejscowego planu;
- 5) zakazu lokalizowania i rozbudowy obiektów sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych;
- 6) obiektów hydrologicznych – ujęć wody podziemnej o udokumentowanych zasobach eksploatacyjnych, w tym obiektu występującego na działce o numerze ewidencyjnym 705/3, które w przypadku ich kolizji z planowanym zagospodarowaniem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zlikwidować w sposób określony w przepisach odrębnych;
- 7) w strefie zewnętrznej obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań – Ławica w Poznaniu, oznaczonej na rysunku planu zabrania się budowy nowych szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
- 8) w strefie wewnętrznej obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań – Ławica w Poznaniu, oznaczonej na rysunku planu:
  - zabrania się budowy nowych szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
  - dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej, pod warunkiem zapewnienia komfortu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej;

- 9) jeżeli granica strefy zewnętrznej obszaru ograniczonego użytkowania lub granica strefy wewnętrznej obszaru ograniczonego użytkowania, oznaczonych na rysunku planu, przebiega przez budynek mieszkalny jednorodzinny, szpital, dom opieki społecznej, budynek związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, wówczas budynek włącza się odpowiednio do strefy zewnętrznej lub strefy wewnętrznej obszaru ograniczonego użytkowania;
- 10) jeżeli granica strefy wewnętrznej obszaru ograniczonego użytkowania, oznaczonej na rysunku planu przebiega przez budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek mieszkaniowo-usługowy, wówczas budynek włącza się do strefy wewnętrznej, przy czym, w przypadku budynków mieszkaniowo-usługowych, dotyczy to wyłączenie części mieszkaniowej.

**§ 19.** W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się dopuszczenie budowy, rozbudowy i przebudowy dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

**§ 20.** W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

**§ 21.** Określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 977, ze zm.), w wysokości 30%.

**§ 22.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.

**§ 23.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.