

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA DROGOWA
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU W UL. RATAJCZAKA W M. LUSOWO

DZIAŁKI OBJĘTE INWESTYCJĄ:
Obręb: Lusowo
Nr ewid. działki: 144, 161/3

L.p.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	D 01.02.04 45111000-8	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW. CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę.	*	*	*	*
1	D 01.02.04.10	Rozebranie podbudowy z wywozem	m²	44,00		
	obmiar własny	Rozebranie podbudowy z wywozem - istn. zjazdu, miejsca postojowe, chodniki	m²	44,00	*	*
2	D 01.02.04.28	Rozebranie nawierzchni zjazdów oraz chodników	m²	44,00		
	obmiar własny	Rozebranie nawierzchni zjazdów oraz chodników z wywozem	m²	44,00	*	*
3	D 01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych	m	16,00		
	obmiar własny	Rozebranie krawężników betonowych z wywozem	m	16,00	*	*
4	D 01.02.04.44	Rozebranie obrzeży betonowych	m	11,00		
	obmiar własny	Rozebranie obrzeży betonowych z wywozem	m	11,00	*	*
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
	D 02.01.01 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-III KATEGORII. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
5	D 02.01.01.14	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odkład na odległość 10 km	m³	45,00		
	obmiar własny	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odkład na odległość 10 km - chodniki, zjazdy, krawężniki, obrzeża	m³	45,00	*	*
	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
	D 03.02.01b 45231000-5	KANALIZACJA DESZCZOWA. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.	*	*	*	*
6	D 03.02.01.73	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	3		
7	D 03.02.01.74	Regulacja pionowa studni teletechnicznych	szt.	1		
	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
	D 04.01.01 45233000-9	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
8	D 04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III głębokość koryta do 21-30 cm	m²	20,00		
	plan sytuacyjny, przekroje konstrukcyjne	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III, głębokość koryta 28 cm - chodnik	m²	20,00	*	*
9	D 04.01.01.15	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III głębokość koryta ponad 40 cm	m²	85,40		
	plan sytuacyjny, przekroje konstrukcyjne	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III, głębokość koryta 46 cm - zjazd	m²	71,00	*	*
		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III, głębokość koryta 46 cm - krawężniki, oporniki	m²	14,40	*	*
	D 04.04.02 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
10	D 04.04.02.24	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. do 20 cm:	m²	71,00		
	obmiar własny	Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 20 cm - zjazd	m²	71,00	*	*
	D 04.05.01 45233000-9	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
11	D 04.05.01.41	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy do 15 cm	*	*	*	*
	plan sytuacyjny, przekroje konstrukcyjne	Wykonanie podbudowy z kruszywa związanego cementem o Rm = 5,0 MPa, gr. 15 cm - zjazd	m²	71,00		
	D 04.06.01 45233000-9	PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
12	04.06.01.12	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 11-15 cm	m²	18,00		
	plan sytuacyjny, przekroje konstrukcyjne	Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu, gr. 15 cm - chodnik	m²	18,00	*	*

L.p.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIA	*	*	*	*
	D 05.03.23 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
13	D 05.03.23.12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, kolorowej	*	*	*	*
	plan sytuacyjny, przekroje konstrukcyjne	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 16,5x20 cm, gr. 8 cm, koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm - zjazd	m²	71,00		
	D 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
	D 07.02.01 45233000-9	OZNAKOWANIE PIONOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
14	D 07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych fi 70 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	2,00		
15	D 07.02.01.44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków, typ D, folia odblaskowa II gen.	szt.	2,00		
	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
	D 08.03.01 45233000-9	KRAWĘŻNIKI BETONOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
16	D 08.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej	m	16,00		
	plan sytuacyjny, przekroje konstrukcyjne	Ustawienie krawężników betonowych, typ najazdowy, o wymiarach 15x22x100 cm (koloru szarego), obniżony na 2 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (1 mb ławy betonowej = 0,068 m³ betonu)	m	16,00	*	*
17	D 08.01.01.13	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej	m	32,00		
	plan sytuacyjny, przekroje konstrukcyjne	Ustawienie oporników betonowych, o wymiarach 12x25x100 cm (koloru szarego), zatopionych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (1 mb ławy betonowej = 0,068 m³ betonu)	m	32,00	*	*
	D 08.02.02 45233000-9	CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
18	D 08.02.02.23	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm	m²	19,00		
	plan sytuacyjny, przekroje konstrukcyjne	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm, 10x20 cm, koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm - chodnik	m²	19,00	*	*
	D 08.03.01 45233000-9	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
19	D 08.03.01.11	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	11,00		
	plan sytuacyjny, przekroje konstrukcyjne	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm (koloru szarego) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (1 mb ławy betonowej = 0,028 m³ betonu) - chodniki, zjazdy	m	11,00	*	*
					RAZEM wartość netto:	
					PODATEK VAT 23 %:	
					WARTOŚĆ (brutto):	

Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
--